




PRODUKTÜBERSICHT

ÜBERBLICK ÜBER GRÖSSEN, FLÄCHEN UND SCHUTZKLASSEN

www.feuerschutzteam.ch





FEUERSCHUTZTEAM

Das FeuerschutzTeam ist eine gemeinsame Plattform ausgewiesener Schweizer Fachbetriebe, die Ihnen als Dienstleister und Lieferant für Brandschutz-Tür- und Wandsysteme zur Verfügung stehen.

Möglich wird dies durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die das FeuerschutzTeam für seine Mitglieds-Unternehmen leistet. Von der ersten Idee über aufwändige Funktionstests bis hin zu kostenintensiven Brandversuchen: Das FeuerschutzTeam ist die gemeinsame und damit besonders effiziente Institution, die diesen Prozess im Vorfeld bis hin zur Zulassung abwickelt. Dadurch sichern sich die FeuerschutzTeam-Mitglieder ihren Vorsprung bei der Realisierung innovativer Tür- und Wandsystem Lösungen. Diese Ausführungsvarianten werden systematisch weiterentwickelt und erweitert.

SICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN

Als Kunde eines FeuerschutzTeam Mitglieds haben Sie dreifache Sicherheit:

- 1.** Die Sicherheit, dass alle verwendeten Brandschutz-Tür- und Wandsysteme von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) zertifiziert und zugelassen sind. In Ihrem Projekt wird so eine Brandschutztür zu einer Tür wie jede andere von der Planung bis zur Abnahme.
- 2.** Die Sicherheit, mit einem besonders qualifizierten Unternehmen zu kooperieren. Dadurch können Sie Ihre Ideen und Anforderungen weitgehend ohne Einschränkungen umsetzen.
- 3.** Die Sicherheit vor Feuer, Schall, Rauch, Beschuss und Einbruch für Ihre Kunden sowie für die künftigen Nutzer Ihres betreuten Projekts.



DREHTÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	23677 / 23717	1840 x 3450 mm	5.76 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme	23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2	-	-	-	-
	1-flg. Türe EI30 Verglast	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Verglast in FST Wandsysteme	23701	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	23678 / 23719	3312 x 3312 mm 2760 x 3795 mm	9.95 m2 9.50 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme	23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2	-	-	-	-
	2-flg. Türe EI30 Verglast	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Verglast in FST Wandsysteme	23702	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

DREHTÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz	32444/32445	1438 x 2875 mm	3.75 m2	-	-	-	-
	2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz	32446/33421	2875 x 2875 mm	7.50 m2	-	-	-	-
	1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	33423/33424	1438 x 2875 mm	3.75 m2	-	-	-	-
	2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	33426/33427	2875 x 2875 mm	7.50 m2	-	-	-	-

DREHTÜREN EI60 / EI90



Brandschutz



Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30192 / 32310	1437 x 2875 mm	3.75 m2	S200	1250 x 2500 mm
	1-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32312 / 32319	1437 x 2875 mm	3.75 m2	-	-
	2-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30194 / 32311	2875 x 2875 mm	7.50 m2	S200	2500 x 2500 mm
	2-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32313 / 32320	2875 x 2875 mm	7.50 m2	-	-
	1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30191 / 32215	1250 x 2500 mm	3.12 m2	S200	1250 x 2500 mm
	1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32240 / 32246	1250 x 2500 mm	3.12 m2	-	-
	2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30193 / 32236	2500 x 2500 mm	6.25 m2	S200	2500 x 2500 mm
	2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32244 / 32248	2500 x 2500 mm	6.25 m2	-	-

SONDERTÜREN EI30



Brandschutz



Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	2-flg. Türe EI30 Vollbau Gegenläufig öffnend	26344	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm
	2-flg. Türe EI30 Verglast Gegenläufig öffnend	19714	2500 x 2500 mm	6.30 m ²	S200	2500 x 2500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion	24863	1250 x 2500 mm	3.13 m ²	-	-
	1-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion	24900	1250 x 2500 mm	3.13 m ²	-	-
	2-flg. Türe EI30 Verglast Mit Pendelfunktion	30519	2500 x 2834 mm	7.08 m ²	-	-
	1-flg. Türe EI30 Ganzglas	27626	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
	1-flg. Türe EI30 Ganzglas In FST-Wandsysteme	27712	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
	2-flg. Türe EI30 Ganzglas	30313	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
	2-flg. Türe EI30 Ganzglas In FST-Wandsysteme	32650	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor mit optionalem Klappflügel	31249	3450 x 3887 mm 5050 x 3887 mm	12.17 m ² 18.66 m ²	-	-
	2-flg. Türe EI30 Vollbau Brandabschnittstor mit optionalem Klappflügel	31250	6900 x 3887 mm 9200 x 3887 mm	24.34 m ² 35.76 m ²	-	-

DENKMALSCHUTZTÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür	30281	1060 x 2350 mm	2.49 m2	-	-	-	-
	1-flg. Massivholztüre EI30	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Massivholztür EI30 "Bogen"	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür	30431	2119 x 2350 mm	4.98 m2	-	-	-	-
	2-flg. Massivholztür EI30	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Massivholztür EI30 "Bogen"	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

SCHIEBER- UND SPEZIALSCHIEBETÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Schieber EI30 Vollbau	27661	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m2 4.17 m2	-	-
	1-flg. Schieber EI30 Vollbau in FST Wandsysteme	30847	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m2 4.17 m2	-	-
	1-flg. Schieber EI30 Verglast	27651	2100 x 1500 mm	3.15 m2	-	-
	1-flg. Schieber EI30 Verglast in FST Wandsysteme	30845	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m2 4.17 m2	-	-
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit Klappflügel mit optionalem Glaseinsatz	26364 / 26365	4934 x 4446 mm	14.58 m2	-	-
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau Faltdor	31253	4223 x 3393 mm	14.32 m2	-	-
	2-3-teilige Schiebetür EI30 Vollbau Teleskop	31251	10200 x 4446 mm	34.00 m2	-	-
	2-8-teilige Schiebetür EI30 Vollbau Teleskop	25504	24640 x 3870 mm	63.76 m2	-	-
	2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop	25509	24640 x 3870 mm	63.76 m2	-	-

SCHIEBETÜREN UND TORE EI30



Brandschutz



Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	26364 / 26365	5258 x 4283 mm 5100 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	xxxx
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	33100 / 33107	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²	-	-
	1-flg. Schiebetür EI30 Verglast	25492	6591 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	13.18 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²	S200	xxxx
	1-flg. Schiebetür EI30 Verglast in FST Wandsysteme	32865	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²	-	-
	2-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	31222 / 31223	7010 x 4283 mm 6800 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2500 x 2500 mm
	2-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz, in FST Wandsysteme	33137 / 33135	4650 x 5250 mm	16.27 m ²	-	-
	2-flg. Schiebetür EI30 Verglast	25498	4650 x 5250 mm	16.28 m ²	-	-
	2-flg. Schiebetür EI30 Verglast in FST Wandsysteme	32869	4650 x 5250 mm	16.28 m ²	-	-

VERGLASUNGEN EI30 / EI60 /EI90



Brandschutz				Einbruchschutz		Absturzsicherheit	
		VKF Nr.	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Glasgrösse
	Festverglasung EI30 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	19161	∞ x 5952 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI30 Stossfugenverglasung "Fineline"	20366	∞ x 5010 mm	-	-	Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	Festverglasung EI30 Stossfugenverglasung "Plano"	20366	∞ x 4404 mm	-	-	-	-
	Festverglasung Aussen EI30 "Fassade" Holz-Holz	26370	∞ x 5952 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung Aussen EI30 "Fassade" Holz-Alu	26370	∞ x 4780 mm	-	-	-	-
	Festverglasung EI60 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	19162	∞ x 5400 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI60 Stossfugenverglasung "Fineline"	21815	∞ x 5010 mm	-	-	Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	Festverglasung EI60 Stossfugenverglasung "Plano"	21815	∞ x 4364 mm	-	-	-	-
	Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Holz	31182	∞ x 4800 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Alu	31182	∞ x 5400 mm	-	-	-	-
	Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	25127	∞ x 4296 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI90 Stossfugenverglasung "Fineline"	27351	∞ x 5010 mm	-	-	Gruppe 1	1500 x 3000 mm

VOLLWÄNDE / SCHACHTFRONTEN EI30 / EI60 / EI90



Brandschutz



Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	Vollwand EI30 Silencium	26342	∞ x 4000 mm	∞	-	-
	Vollwand EI30 Confort	30181	∞ x 3800 mm	∞	-	-
	Vollwand EI60 Prestige	26341	∞ x 4000 mm	∞	-	-
	Vollwand EI60-RF1	19163	∞ x 4000 mm	∞	-	-
	Vollwand EI90-RF1	24544	∞ x 4000 mm	∞	-	-
	Schachtfront EI30-RF1 Voll	23094	1142 x 3085 mm 2278 x 3085 mm	3.52 m2 7.02 m2	-	-
	Schachtfront EI30-RF1 Fries	23098	945 x 2830 mm 1990 x 2830 mm	2.67 m2 5.63 m2	S200	723 x 2418 mm 1446 x 2418 mm
	Schachtfront EI30-RF1 Light	26343	716 x 2472 mm 1470 x 2472 mm	1.77 m2 3.63 m2	-	-
	Schachtfront EI60-RF1 Voll	30242	1086 x 3099 mm 1985 x 2695 mm	3.06 m2 5.35 m2	-	-

FEUERSCHUTZ-VORHÄNGE EI30/EI60



Brandschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	
	Brandschutzvorhang EI30 "Firescreen"	31791	6240 x 5000 mm	31.20 m2	
	Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"	31792	6240 x 5000 mm	31.20 m2	

AUSSENTÜREN EI30



BrandschutzRauchschutzEinbruchschutz								
		Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m2	S200	1468 x 2871 mm	-	-
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 94/103 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1641 x 3361 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m2	S200	1468 x 2871 mm	-	-
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

FENSTER EI30



Brandschutz



Einbruchschutz

		Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Holz	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	1-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Alu	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	2-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Holz	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm
	2-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Alu	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm

SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN



Hochwasserschutz				Hagelschutz		
		Öffnung	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm mit optionalem Glaseinsatz	nach Aussen	S0.9	1250 x 2000 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm ohne Glaseinsatz	nach Innen	S1.8	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm mit Glaseinsatz	nach Innen	S1.3	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	Lichtschacht-Fenster Holz/Holz	nach Innen	S1.8	1000 x 2750 mm	-	-
	1flg. Fenster Holz/Holz	nach Innen	S0.5	1150 x 2750 mm	-	-
	2flg. Fenster Holz/Holz	nach Innen	S0.5	2000 x 2750 mm	-	-
	Festverglasung "Fassade"	-	S0.9	1300 x 2750 mm	-	-

ENTWICKLUNG, PRÜFUNG, ZULASSUNG VON KONSTRUKTIONEN

Die FeuerschutzTeam AG entwickelt Konstruktionen für Tür-, Fenster- und Wandsysteme mit Einzel- und Mehrfach-Sicherheitsfunktionen. Sie sind von nationalen und internationalen Testlaboren geprüft und verfügen über alle erforderlichen Zulassungen und Anerkennungen. Unsere Kunden haben dadurch die Gewähr, ausschliesslich gesetzes- und normkonforme Systeme zu verwenden, die alle Anforderungen erfüllen und einfache Abnahmen sicherstellen.

VKF Brandschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme		2-flügelige Türsysteme		Wand-/ Verglasungssysteme		Schiebetürsystem	
						1-flügelig	2 bis 8-flügelig
22960	30192	19714	30431	19161	26341	25492	30845
23677	30281	23678	30519	19162	26342	26364	30847
23679	31249	23680	31250	19163	26343	26356	31253
23698	32215	23700	32236	20366	26370	26356	32865
23701	32240	23702	32244	21815	27351	27651	33100
23717	32246	23719	32248	23094	30181	27661	33107
23720	32310	23721	32311	23098	30242		
24863	32312	26344	32313	25127	31182		
24900	32319	30193	32320	24544			
27626	32444	30194	32446				
27712	32445	30313	32650				
30191	33423		33421				
	33424		33426				
			33427				

VKF Rauchschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme		2-flügelige Türsysteme	
27508	32598	27504	32599
27509		27505	

Europäische Brandschutz Anwendungen nach EN 16034

1 - flügelige Fenstersysteme	1 - flügelige Aussentüren
2 - flügelige Fenstersysteme	2 - flügelige Aussentüren



Brandschutz
EN 1363-1 EN 1634-1



Rauchschutz
EN 1634-3



Schallschutz
VST 005



Einbruchschutz
EN 1627



Beschusshemmend
EN 12046-2



Feuchtraum



Denkmalschutz



Hagelschutz



Hochwasserschutz

INNOVATION NETWORK: DIE FEUERSCHUTZTEAM AG UND IHRE PARTNER

Mit unserem schweizweiten Netzwerk aus engagierten Schreiner- und Fensterbetrieben treiben wir laufend Innovationen voran und entwickeln neue Lösungen. Als zuverlässiger Partner stehen wir Ihnen rund um die Themen Brandschutzfenster und Festverglasungen zur Seite.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail info@feuerschutzteam.ch
Telefon +41 41 810 35 31



T S C H U D I N A G

Tschudin AG

Florenz-Strasse 12
4142 Münchenstein
+41 61 337 93 33
info@tschudinag.ch
www.tschudinag.ch