

PRODUKTÜBERSICHT

ÜBERBLICK ÜBER GRÖSSEN, FLÄCHEN UND SCHUTZKLASSEN

FEUERSCHUTZTEAM



Das FeuerschutzTeam ist eine gemeinsame Plattform ausgewiesener Schweizer Fachbetriebe, die Ihnen als Dienstleister und Lieferant für Brandschutz-Tür- und Wandsysteme zur Verfügung stehen.

Möglich wird dies durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die das FeuerschutzTeam für seine Mitglieds-Unternehmen leistet. Von der ersten Idee über aufwändige Funktionstests bis hin zu kostenintensiven Brandversuchen: Das FeuerschutzTeam ist die gemeinsame – und damit besonders effiziente – Institution, die diesen Prozess im Vorfeld bis hin zur Zulassung abwickelt. Dadurch sichern sich die FeuerschutzTeam-Mitglieder ihren Vorsprung bei der Realisierung innovativer Tür- und Wandsystem Lösungen. Diese Ausführungsvarianten werden systematisch weiterentwickelt und erweitert.

SICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN

Als Kunde eines FeuerschutzTeam Mitglieds haben Sie dreifache Sicherheit:

1. Die Sicherheit, dass alle verwendeten Brandschutz-Tür- und Wandsysteme von der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) zertifiziert und zugelassen sind. In Ihrem Projekt wird so eine Brandschutztür zu einer Tür wie jede andere – von der Planung bis zur Abnahme.
2. Die Sicherheit, mit einem besonders qualifizierten Unternehmen zu kooperieren. Dadurch können Sie Ihre Ideen und Anforderungen weitgehend ohne Einschränkungen umsetzen.
3. Die Sicherheit vor Feuer, Schall, Rauch, Beschuss und Einbruch für Ihre Kunden sowie für die künftigen Nutzer Ihres betreuten Projekts.










KONTAKT Tschudin AG

Florenz-Strasse 12
4142 Münchenstein
info@tschudinag.ch
+41 61 337 93 33

DREHTÜREN EI30



	Brandschutz			Rauchschutz		Einbruchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	23677/23717	1840 x 3450 mm	5.76 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ, IN FST WANDSYSTEME	23679/23720	1425 x 3450 mm	4.46 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
 1-FLG. TÜRE 59/68 VOLLBAU MIT/OHNE GLASEINSATZ IN WANDSYSTEM JANISOL	23679/23720	1425 x 3450 mm	4.46 m ²				
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST IN FST WANDSYSTEME	23701	1425 x 3450 mm	4.46 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	23678/23719	3312 x 3312 mm 2760 x 3795 mm	9.95 m ² 9.50 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ, IN FST WANDSYSTEME	23680/23721	2875 x 3450 mm	9.00 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST, IN FST WANDSYSTEME	23702	2875 x 3450 mm	9.00 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
 2-FLG. TÜRE 59/68 VOLLBAU MIT/OHNE GLASEINSATZ IN WANDSYSTEM JANISOL	23680/23721	2875 x 3450 mm	9.00 m ²				



DREHTÜREN EI60



	Brandschutz			Rauchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI60 VOLLBAU	30192	1426 x 2875 mm	3.72 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI60 VOLLBAU	30194	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm








DREHTÜREN EI90



		Brandschutz		Rauchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI90 VOLLBAU	30191	1240 x 2500 mm	3.10 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI90 VOLLBAU	30193	2500 x 2500 mm	6.25 m ²	S200	2500 x 2500 mm













SCHIEBETÜREN



		Brandschutz			Rauchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	
 1-FLÜGLIGER SCHIEBER EI30 VOLLBAU	27661	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²			
 1-FLÜGLIGER SCHIEBER EI30 VOLLBAU, IN FST WANDSYSTEME	30847	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²			
 1-FLÜGLIGER SCHIEBER EI30 VERGLAST	27651	2100 x 1500 mm	3.15 m ²			
 1-FLÜGLIGER SCHIEBER EI30 VERGLAST IN FST WANDSYSTEME	30845	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²			
 1-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPT. GLASEINSATZ	26364/26365	5228 x 4289 mm 5100 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2000 x 2500 mm	
 1-FLG. SCHIEBETÜRE 68 VERGLAST	25492	3957 x 2982 mm 4393 x 2000 mm	11.80 m ² 8.79 m ²	S200	2000 x 2500 mm	
 2-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPT. GLASEINSATZ	25171	6600 x 3050 mm	13.20 m ²			
 2-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VOLLBAU MIT OPT. GLASEINSATZ	31222/31223	7010 x 4289 mm 6800 x 4446 mm	30.07 m ² 30.23 m ²	S200	2500 x 2500 mm	
 2-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VERGLAST	25498	3104 x 2560 mm	7.95 m ²			
 2-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VOLLBAU "TELESCOP"	31251	10200 x 4446 mm	34.00 m ²			
 2-8-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VOLLBAU "TELESCOP"	25504	24640 x 3870 mm	63.76 m ²			
 2-8-FLÜGLIGE MANUELLE / AUTOM. SCHIEBETÜRE EI30 VERGLAST "TELESCOP"	25509	24640 x 3870 mm	63.76 m ²			
 1-FLÜGLIGES FALTTOUR VOLLBAU	31253	4223 x 3393 mm	14.32 m ²			








SONDERTÜREN

		 Brandschutz		 Rauchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU „GEGENLÄUFIG“	26344	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST „GEGENLÄUFIG“	19714	2500 x 2500 mm	6.30 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU „PENDELTÜRE“	24863	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST „PENDELTÜRE“	24900	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VERGLAST „PENDELTÜRE“	30519	2500 x 2834 mm	7.08 m ²		
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 „GANZGLASTÜRE“	27626	1250 x 2500 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 „GANZGLASTÜRE“ IN FST WANDSYSTEME	27712	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 „GANZGLASTÜRE“	30313	2500 x 2503 mm	6.26 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 1-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU „BRANDABSCHNITTSTOR“	31249	3450 x 3968 mm	13.69 m ²		
 2-FLÜGLIGE TÜRE EI30 VOLLBAU „BRANDABSCHNITTSTOR“	31250	6900 x 3968 mm	27.38 m ²		



DENKMALSCHUTZTÜREN

		 Brandschutz		 Rauchschutz		 Einbruchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
 1-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30 „ANTIK“	30281	1060 x 2350 mm	2.49 m ²				
 1-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30	23698	1437 x 3450 mm	4.95 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 1-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30 „BOGEN“	23698	1437 x 3450 mm	4.95 m ²	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30 „ANTIK“	30431	2119 x 2350 mm	4.98 m ²				
 2-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
 2-FLÜGLIGE MASSIVHOLZTÜRE EI30 „BOGEN“	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m ²	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm



VERGLASUNGEN



		Brandschutz		Einbruchschutz		Absturzsicherheit		
		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Glasgrösse
	FESTVERGLASUNG EI30 „MIT PFOSTEN“ MIT OPT. FÜLLUNGEN	19161	Endlos x 5000 mm	Unbeschränkt	RC 2/3/4	Endlos x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	FESTVERGLASUNG EI30 „FINELINE“	27334	Endlos x 3600 mm	Unbeschränkt			Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	FESTVERGLASUNG EI30 „PLANO“	20364	Endlos x 3085 mm	Unbeschränkt				
	FESTVERGLASUNG EI30 „FASSADE HOLZ“	26370	Endlos x 3890 mm	Unbeschränkt	RC 2/3	Endlos x 6000 mm		
	FESTVERGLASUNG EI30 „FASSADE HOLZ-METALL“	26370	Endlos x 3890 mm	Unbeschränkt	RC 2/3	Endlos x 6000 mm		
	FESTVERGLASUNG EI30 „JANISOL 2“	16620	Endlos x 4000 mm	Unbeschränkt				
	FESTVERGLASUNG EI60 „MIT PFOSTEN“	19162	Endlos x 4800 mm	Unbeschränkt	RC 2/3/4	Endlos x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	FESTVERGLASUNG EI60 „FINELINE“	27335	Endlos x 3300 mm	Unbeschränkt			Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	FESTVERGLASUNG EI60 „PLANO“	21800	Endlos x 3052 mm	Unbeschränkt				
	FESTVERGLASUNG EI60 „FASSADE HOLZ“	31182	Endlos x 4800 mm	Unbeschränkt	RC 2/3	Endlos x 6000 mm		
	FESTVERGLASUNG EI60 „FASSADE HOLZ-METALL“	31182	Endlos x 4800 mm	Unbeschränkt	RC 2/3	Endlos x 6000 mm		
	FESTVERGLASUNG EI60 „JANISOL C4“	23906	Endlos x 4500 mm	Unbeschränkt				
	FESTVERGLASUNG EI90 „MIT PFOSTEN“	25127	Endlos x 3060 mm	Unbeschränkt	RC 2/3/4	Endlos x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	FESTVERGLASUNG EI90 „FINELINE“	27351	Endlos x 2790 mm	Unbeschränkt			Gruppe 1	1500 x 3000 mm



VOLLWÄNDE / SCHACHTFRONTEN



		Brandschutz			Rauchschutz	
		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	VOLLWAND EI30 „SILENCIUM“	26342	Endlos x 4000 mm	Unbeschränkt		
	VOLLWAND EI30 „CONFORT“	30181	Endlos x 3800 mm	Unbeschränkt		
	VOLLWAND EI60 „PRESTIGE“	26341	Endlos x 4000 mm	Unbeschränkt		
	VOLLWAND EI60 RF1	19163	Endlos x 4000 mm	Unbeschränkt		
	VOLLWAND EI90 RF1	24544	Endlos x 4000 mm	Unbeschränkt		
	SCHACHTFRONT EI30 RF1 „VOLL“	23094	1142 x 3085 mm 2278 x 3085 mm	3.52 m ² 7.02 m ²		
	SCHACHTFRONT EI30 RF1 „FRIES“	23098	945 x 2830 mm 1990 x 2830 mm	2.67 m ² 5.63 m ²	S200 S200	723 x 2418 mm 1446 x 2418 mm
	SCHACHTFRONT EI30 RF1 „LIGHT“	26343	716 x 2472 mm 1470 x 2472 mm	1.77 m ² 3.63 m ²		
	SCHACHTFRONT EI60 RF1 „VOLL“	30242	1086 x 3099 mm 1991 x 2695 mm	3.06 m ² 5.35 m ²		

Vollwände



Schachtfrenten



FEUERSCHUTZ-VORHÄNGE



Brandschutz

	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche
FEUERSCHUTZVORHANG EI30 „FIRESCREEN“	30032	5000 x 4000 mm	20.00 m2
FEUERSCHUTZVORHANG EI60 „FIRESCREEN“	30031	3680 x 3920 mm	14.40 m2



AUSSENTÜREN



Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz

	Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
1-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 51/68 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m ²	S200	1468 x 2871 mm		
1-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 51/68 VOLLBAU HOLZ/ALU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m ²	S200	1468 x 2871 mm		
1-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 94/103 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	1641 x 3361 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
1-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 74/100 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
1-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 74/100 VOLLBAU HOLZ/ALU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
1-FLÜGLIGE AUSSEN-RAHMENTÜRE 74/100 MIT GLASEINSATZ	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
1-FLÜGLIGE AUSSEN-RAHMENTÜRE 74/100 HOLZ/ALU MIT GLASEINSATZ	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
2-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 74/100 VOLLBAU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
2-FLÜGLIGE AUSSENTÜRE 74/100 VOLLBAU HOLZ/ALU MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
2-FLÜGLIGE AUSSEN-RAHMENTÜRE 74/100 MIT GLASEINSATZ	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
2-FLÜGLIGE AUSSEN-RAHMENTÜRE 74/100 HOLZ/ALU MIT GLASEINSATZ	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm



FENSTER



Brandschutz

Einbruchschutz

		Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-FLG FENSTER HOLZ 64/74	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m ²	RC 2	1424 x 3082 mm
	1-FLG FENSTER HOLZ-METALL 64/74	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m ²	RC 2	1424 x 3082 mm
	2-FLG FENSTER HOLZ 64/74	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m ²	RC 2	2530 x 3082 mm
	2-FLG FENSTER HOLZ-METALL 64/74	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m ²	RC 2	2530 x 3082 mm

ENTWICKLUNG, PRÜFUNG, ZULASSUNG VON KONSTRUKTIONEN

Die FeuerschutzTeam AG entwickelt Konstruktionen für Tür-, Fenster- und Wandsysteme mit Einzel- und Mehrfach-Sicherheitsfunktionen. Sie sind von nationalen und internationalen Testlaboren geprüft und verfügen über alle erforderlichen Zulassungen und Anerkennungen. Unsere Kunden haben dadurch die Gewähr, ausschliesslich gesetzes- und normkonforme Systeme zu verwenden, die alle Anforderungen erfüllen und einfache Abnahmen sicherstellen.

+ VKF Brandschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme

15548 24674
15550 24863
22670 24900
22960 27344
23677 27626
23679 27712
23698 30191
23701 30192
23717 30281
23720 31249

2-flügelige Türsysteme

19714 26344
23678 30193
23680 30194
23700 30313
23702 30431
23719 30519
23721 31250
24676

Wand-/Verglasungssysteme

19161 25127
19162 26341
19163 26342
20364 26343
20366 26370
21800 27334
21815 27335
23094 27351
23098 30181
24544 30242
31182

Schiebetürsystem

1-flügelig

23997 26365
24004 27651
24011 27661
25171 30845
25475 30847
25492 31253
26364

2 bis 8-flügelig

24006 25509
24010 31222
25489 31223
25498 31251
25504 31268

+ VKF Rauchschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme

27508 27509

2-flügelige Türsysteme

27504 27505



Europäische Brandschutz Anwendungen nach EN 16034

1 - flügelige Fenstersysteme 2 - flügelige Fenstersysteme

1 - flügelige Aussentüren 2 - flügelige Aussentüren



Brandschutz
EN 1363-1 EN 1634-1



Rauchschutz
EN 1634-3



Schallschutz
VST 005



Einbruchschutz
EN 1627



Beschusshemmend
EN 12046-2



Feuchtraum



Denkmalschutz





FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg
E-Mail info@feuerschutzteam.ch
Telefon +41 41 810 35 31

www.feuerschutzteam.ch



T S C H U D I N A G

Tschudin AG
Florenz-Strasse 12
4142 Münchenstein
+41 61 337 93 33
info@tschudinag.ch
www.tschudinag.ch